



# Ditron

*Da oltre venti anni dalla parte dell'esercente*



cloud  
servizi



POS all in one  
sistemi touch



misuratori  
fiscali



stampanti  
fiscali



misuratori fiscali  
per ambulanti



bilance  
elettroniche



cassetto  
automatico



scanner



POS  
bancari




assistenza  
tecnica



software  
gestionali

Visita il nostro sito, per scoprire gli accessori  
e tutte le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti.  
Puoi scaricare depliant e manuali  
in maniera semplice e veloce






\* il cavo estendibile fino a un metro, viene comodamente alloggiato nel vano posteriore



principali collegamenti



### Caratteristiche generali

misuratore fiscale ad alte prestazioni con visore cliente stand alone



per approfondimenti visita il nostro sito

disponibile in versione ethernet

tastiera	60 tasti, programmabile e legendabile piu' tastierino capacitivo a sfioramento
stampante	stampa termica, 8 dots/mm, velocità di stampa 200 mm/sec easy loading - diametro rotolo max 58mm - larghezza rotolo 58mm (30 caratteri)
giornale e. display	DGFE boxed certificato operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri
reparti	40 programmabili, 21 diretti da tastiera
PLU	1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria*
gruppi	5 programmabili
operatori	8
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	4 tender (credito, assegno, carta di credito, contante) piu' 10 subtender
funzioni avanzate	tessera cliente a barcode, gestione offerte, chip card* per gestione prepagata, carta a credito e fidelity, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, servizi in cloud
funzioni generali	sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, calcolo IVA con scorporo e incorporo, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce, verificatore di banconote
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata variabile per le ricorrenze a tempo, pronostici, 20 loghi residenti e 2 trasferibili da PC per inizio e fine scontrino
movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto, fattura su stampante interna e esterna*, ricevuta su stampante esterna*, pratica di reso su stampante interna
connessioni	scanner, display seriale, bilancia, slip printer, kitchen printer, check out, modem per servizi di tele-ricarica, connettore per cassetto, EFT-POS su versione ethernet: PC, switch, router, adattatore WiFi, cassetto 24V
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRCom), Linux (XDitron) Driver standard: POS for .NET (UPOS), JavaPOS, OlePOS Protocolli: Xon/Xoff Ditron, Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda

L(392) x H(121.8) x P(313.5)mm 4kg(complessivo) 230V (-15%, +10%) Cassetto: 24V

\*optional

### Design accattivante e funzionale

I-Shop, supera il tradizionale limite di un registratore di cassa compatto, generalmente con display integrato poco visibile, presentando di serie una innovativa ed accattivante torretta display con LCD retroilluminato "stand alone", posizionabile sul piano di lavoro indipendente dal corpo macchina.

### Speedy and capacitive generation

Con I-Shop viene introdotta la tecnologia "capacitive touch" che, attraverso i pulsanti retroilluminati a sfioramento conferisce al design uno stile moderno e Hi-Tech. L'avanguardia tecnologica non è tuttavia fine a se stessa, ma risponde ad una distinzione intelligente delle funzioni.

La tastiera, viene riprogettata in modo tale che sui singoli tasti risultino associate direttamente le lettere dell'alfabeto, superando così la necessità di dover memorizzare i codici

### Alte prestazioni nel rispetto dell'ambiente

I-Shop è caratterizzata da alta affidabilità, ottime prestazioni e attenzione ai bassi consumi. La stampante con tagliarina auto-sbloccante, è attualmente tra le più veloci sul mercato.

Inoltre si autocalibra, evitando l'aggiustamento manuale dell'operatore in caso di inceppamento.



NEWS!!!



sistema innovativo anti ribaltamento "dual lock"



verificatore di banconote e led

principali collegamenti



cassetto



Pos



modem



scanner



PC



bilancia



display esterno



Borsa in materiale idrorepellente con tasche interne porta documenti



Proteggi il tuo registratore da graffi e polvere! con la cover rigida in PVC e la membrana siliconica per tastiera

Display cliente(\*) con tecnologia VFD e visore regolabile



### Caratteristiche generali

misuratore fiscale di dimensioni contenute per postazione fissa e ambulante



per approfondimenti visita il nostro sito

disponibile in versione ethernet

tastiera	compatta, 40 tasti leggibili, di cui 28 tasti programmabili
stampante	stampa termica 8 dots/mm 203 dpi - velocità di stampa 100 mm/sec. easy loading - diametro rotolo max 58mm (consigliato 50mm), 32 caratteri
giornale e.	DGFE BOXED estraibile certificato
display	operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
reparti	10 programmabili di cui 9 diretti in tastiera
PLU	50 programmabili fino a 7000 con espansione di memoria*
gruppi	5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo
operatori	5, 8 con espansione di memoria*
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	5 tender prefissati (contante, assegno, carta di credito, credito, buono) 10 subtender configurabili per tipologie di pagamento con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto
funzioni avanzate	annullo scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi in cloud, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce, verificatore di banconote
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata: logo di intestazione e di cortesia, dimensione massima orizzontale 58 mm, 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly), adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di cortesia inviabili da PC
movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
connessioni	PC, scanner, bilancia, display esterno VFD*, modem per servizi in cloud, EFT-POS cassetto 6 VDC
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux Driver Standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS, OlePOS Protocolli: Xon/Xoff Ditrón
	L(300) x A(124) x P(230)mm  1,4 Kg  esterna: 9VDC con adapter di rete 220V

\*optional

### Design accattivante, un tratto di famiglia

La vera tecnologia è utile all'uomo solo se gli facilita il lavoro di tutti i giorni. I-Deal è stata progettata proprio in questa visione, per avere tutto ciò che ti aspetteresti da un registratore di cassa ultra moderno: ottima esperienza d'uso, eccezionale confort di lavoro e straordinarie funzionalità.

L'inconfondibile stile Ditrón, dal design semplice ed accattivante conferisce al prodotto modernità ed eleganza per ogni ambiente.

### Alte performance e dimensioni contenute

La stampante di ultima generazione è fornita di sistema di caricamento "easy loading" ed avanzamento carta da tastiera. L'ECR dispone di giornale elettronico certificato ad ampia capacità di memorizzazione dati, alloggiato comodamente nel vano stampante.

### Progettazione intelligente

I-Deal è stata progettata per avere, nella parte inferiore del case, un comodo fissaggio attacca-stacca "Dual-Block", resistente e decisamente più pratico, per le esigenze di pulizia e manutenzione dell'ECR e del cassetto.

# SIMPLE

brillante come un gioiello



   
verificatore   
di banconote e led

principali collegamenti



cassetto



Pos



modem



scanner



PC



bilancia



Borsa in materiale idrorepellente   
con tasche interne porta documenti



Proteggi il tuo registratore da graffi e polvere!   
con la cover rigida in PVC   
e la membrana siliconica   
per tastiera






## Caratteristiche generali

 misuratore fiscale di dimensioni contenute   
per postazione fissa e ambulante



per approfondimenti   
visita il nostro sito

tastiera	compatta, 38 tasti programmabili, assegnazione libera delle funzioni ai tasti.
stampante	stampa termica 8 dots/mm 203 dpi , velocità di stampa 75mm/sec. easy loading, diametro rotolo max 50mm, 24 caratteri
giornale e.	MMC
display	operatore e cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
reparti	6 diretti e 4 indiretti programmabili
PLU	50 programmabili fino a 7000 con espansione di memoria*
gruppi	5 gruppi programmabili - 16 caratteri di descrizione per ciascun gruppo
operatori	5 operatori base fino ad 8 con espansione di memoria
valute estere	4 programmabili
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente
pagamenti	4 tender (credito, assegno, carta di credito, contante), 10 subtender programmabili configurabili per tipologie di pagamento con descrizione abilitazione/disabilitazione controllo del resto
funzioni avanzate	annulla scontrino, storno articolo, correzione, variazione prezzo, reso merce, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, calcolo IVA con scorporo e incorporo, calcolo automatico del resto, calcolo del resto fuori transazione, ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto in automatico a fine transazione, gestione servizi IO-CONTO, cambio automatico per anno bisestile, scontrino parlante con inserimento C.F. da tastiera o mediante scanner, emissione e gestione note credito per reso merce, verificatore di banconote
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata: logo di intestazione e di cortesia, dimensione massima orizzontale 58mm, 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologica, a tema, lotterie, promozioni, Jolly), adeguamento automatico della grafica in funzione dell'ora e delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di cortesia inviabili da PC
movimenti contabili	prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto
connessioni	PC, scanner, bilancia, modem per servizi di telericarica, EFT-POS, cassetto 6 VDC
driver	Driver per S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux Driver Standard: POS for .net (UPOS), JavaPOS, OlePOS Protocolli: Xon/Xoff Ditron
 L(190) x A(100) x P(344)mm  1,5kg  12-28V - Caricabatterie da autoveicolo(*) Batterie	

\*optional

## Qualità in formato portatile

Simple versione batteria è il modello accuratamente studiato per il mercato ambulante progettato da Ditron e omologato per gli ambienti e le condizioni di lavoro più ostili!

Dotato di batterie a ioni-litio di ultima generazione, l'ECR ambulante, pratico e altamente funzionale, può essere ricaricato con alimentazione a 12-28V, da presa fissa o da autovettura, risultando così la soluzione ideale per tutti quegli operatori che esercitano la propria attività in maniera itinerante.

Dal punto di vista delle performance, Simple a batteria coniuga perfettamente le ottime prestazioni di un ECR tradizionale a postazione fissa.

## Maneggevole e robusta

Il cover resistente all'acqua, ai graffi e agli sbalzi di temperatura, la tastiera impermeabile e lo spessore delle plastiche, rendono il modello particolarmente robusto anche per l'uso in ambienti poco protetti. Il kit protettivo è costituito dal cover ECR in PVC e la membrana siliconica per tastiera che favoriscono una completa tenuta all'acqua e una migliore pulizia. Il prodotto è altresì corredato di una elegante borsa custodia, per un trasporto agevole e sicuro, dotata di un'utile tasca per non perdere i documenti importanti come il libretto fiscale e il documento di revisione.



principali collegamenti

- cassetto
- kitchen printer
- barriera di cassa
- Pos
- modem
- scanner
- PC
- bilancia
- display esterno

### Caratteristiche generali

Postazione modulare di dimensioni compatte

per approfondimenti visita il nostro sito

Versione	ECR - ETHERNET	ST
tastiera	compatta 32 tasti - estesa 66 tasti completamente programmabile	compatta 30 tasti completamente programmabile
stampante	stampa termica 8 dots/mm, velocità di stampa 220 mm/sec, easy loading diametro rotolo: 58mm (30 caratteri); 80mm (40 caratteri)	
giornale e.	DGFE boxed certificato	
display	torretta cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 20 caratteri	torretta cliente: display alfanumerico LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri
reparti	40 programmabili	10 programmabili
PLU	1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria*	
gruppi	5 programmabili	
operatori	15 programmabili, gestiti da tastiera o chip card*	
valute estere	4 programmabili	
aliquote IVA	4 programmabili più 1 esente	
pagamenti	10 tender piu' 20 subtender programmabili	10 tender piu' 10 subtender programmabili
funzioni avanzate	chip card* con funzionalità di prepagata, carta a credito, fidelity, riconoscimento operatore, messaggi rotanti programmabili su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale e in piu' sulla versione ethernet: tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte	
funzioni generali	sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo	
grafica	scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly	
movimenti contabili	ricevuta fiscale, fattura su stampante interna, fattura piu' scontrino, prelievo fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto - con ethernet: pagamento convenzioni	
connessioni	PC, lettore di codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di cassa, kitchen printer, EFT - POS	PC, XPOS PC, lettore di codici a barre, bilancia, slip printer, display esterno
driver	proprietaari Windows e Linux, UPOS. su versione ethernet driver on board. Protocolli ditron Xon/xoff	proprietaari Windows e Linux, UPOS
L(140) x H(146) x P(197)mm                  1.2kg                  Min 100VAC - Max 240VAC con alimentatore est.		

\*optional

### Anima tecnologica

Quadra, è la stampante dal design moderno, compatto e dal cuore altamente tecnologico. Cura del dettaglio, massima velocità (fino a 200 mm/s) ed ottime prestazioni si combinano perfettamente nella stampante che con le sue versioni da 58 e 80 mm, risulta perfettamente rispondente a qualsiasi esigenza di stampa. Ulteriore plus, la taglierina che si auto-calibra in maniera intelligente in caso di inceppamento, evitando ogni tipo di intervento manuale (autocutter con sblocco autom.). L'easy loading consente il caricamento carta con pochi gesti immediati, riducendo i tempi di lavoro. Inoltre la possibilità di collegare la tastiera K32, oltre alla K66, grazie alla presenza dei tasti programmabili e del grande display regolabile, permettono di avere a tutti gli effetti un ECR di fascia alta.

### Quadra ethernet: connection power!

Quadra ethernet si collega perfettamente alla rete dei vostri device, che siano notebook, pc-desktop, tablet o smartphone. Inoltre la versione ethernet è dotata di un proprio webserver, tramite il quale è possibile gestire da remoto tutte le funzionalità del prodotto, attraverso un browser standard, utilissimo per le tipiche operazioni di services e manutenzione.

# Dalla nostra nuvola piovono servizi!

Oggi, con i registratori di cassa hai la possibilità di essere nel **Cloud DitroneNetwork**, all'interno di un network di punti vendita in grado di offrire un numero infinito di servizi, su piattaforma tecnologicamente avanzata e sicura.

Il nostro impegno è rivolto a promuovere sempre di più il cloud DitroneNetwork, affinché tutti i nostri prodotti, indipendentemente dall'ambito merceologico in cui si collocano, possano facilitare il tuo lavoro di esercente con il monitoraggio da remoto della tua attività, il controllo sul funzionamento del prodotto e l'attivazione di servizi finora erogati solo nella grande distribuzione, come ricariche telefoniche, pay-tv, gift-card, ricariche carte prepagate, fidelity card, e nel prossimo futuro anche servizi orientati alla pubblica utilità.



*Scarica da Play Store  
la nostra app gratuita!*

Gestisci da remoto il tuo registratore di cassa con il tuo smartphone o tablet!

Con **ECRemote**, puoi variare i prezzi, la descrizione degli articoli e dei reparti, vendere articoli con codice a barre utilizzando la webcam del proprio dispositivo mobile, monitorare lo scontrino emesso in real-time e tanto altro...

Nel caso in cui nel punto vendita non sia disponibile la connessione ad internet, il gestore potrà effettuare tutte le operazioni sfruttando il webserver interno.

Entra nel Cloud  
ditroneNetwork!



## XPOS

*La soluzione software che arricchisce il punto vendita*

I sistemi DitroneNetwork possono essere forniti completi della soluzione software XPOS PC, che arricchisce il punto cassa con un'ampia gamma di avanzate funzionalità, tra le più richieste dal mondo retail.

- Teleassistenza*
- Sincronizzazione dei dati*
- Tasti programmabili con descrizione e icone*
- Gestione semplificata del magazzino*
- Visualizzazione e stampa dei report (fiscale, finanziario, IVA, etc...)*
- Gestione terminali comande (smartphone e tablet con android, iOS e Windows)*
- Servizio mail con report dell'incasso giornaliero*

► Scopri tutti i vantaggi sul nostro sito

L'uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello ditron, è essenziale per mantenere la garanzia e l'omologazione del prodotto e salvaguardare la sua longevità.

Le caratteristiche fisiche e tecniche descritte in questo depliant, potrebbero essere suscettibili di modifica senza preavviso



**ditroneNetwork** S.r.l.

Società unipersonale

Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (Na)


Tel +39 0812428557 - Fax +39 0812428552

Email: [info@ditronetwork.com](mailto:info@ditronetwork.com)

[www.ditroneNetwork.com](http://www.ditroneNetwork.com)



Rivenditore autorizzato



I prodotti Ditrone sono rispettosi dell'ambiente

Quality Partner **Ditrone**

COD. 88D173-REV04